

```

$HOME      options.itx      /*$HOME*
'acd'      options.itx      /*'acd'*
'ai'       options.itx      /*'ai'*
'akm'      options.itx      /*'akm'*
'al'       options.itx      /*'al'*
'aleph'    options.itx      /*'aleph'*
'allowrevins' options.itx    /*'allowrevins'*
'altkeymap' options.itx      /*'altkeymap'*
'ambiwidth' options.itx      /*'ambiwidth'*
'ambw'     options.itx      /*'ambw'*
'anti'     options.itx      /*'anti'*
'antialias' options.itx      /*'antialias'*
'ar'       options.itx      /*'ar'*
'arab'     options.itx      /*'arab'*
'arabic'   options.itx      /*'arabic'*
'arabicshape' options.itx    /*'arabicshape'*
'ari'      options.itx      /*'ari'*
'arshape'  options.itx      /*'arshape'*
'autochdir' options.itx      /*'autochdir'*
'autoindent' options.itx     /*'autoindent'*
'autoread'  options.itx      /*'autoread'*
'autowrite' options.itx      /*'autowrite'*
'autowriteall' options.itx    /*'autowriteall'*
'aw'       options.itx      /*'aw'*
'awa'      options.itx      /*'awa'*
'background' options.itx     /*'background'*
'backspace' options.itx      /*'backspace'*
'backup'    options.itx      /*'backup'*
'backupcopy' options.itx     /*'backupcopy'*
'backupdir' options.itx      /*'backupdir'*
'backuext'  options.itx      /*'backuext'*
'backupskip' options.itx     /*'backupskip'*
'balloondelay' options.itx    /*'balloondelay'*
'ballooneval' options.itx     /*'ballooneval'*
'balloonexpr' options.itx     /*'balloonexpr'*
'bdir'      options.itx      /*'bdir'*
'bdlay'     options.itx      /*'bdlay'*
'beval'     options.itx      /*'beval'*
'bex'       options.itx      /*'bex'*
'bexpr'     options.itx      /*'bexpr'*
'bg'        options.itx      /*'bg'*
'bh'        options.itx      /*'bh'*
'bin'       options.itx      /*'bin'*
'binary'    options.itx      /*'binary'*
'biosk'     options.itx      /*'biosk'*
'bioskey'   options.itx      /*'bioskey'*
'bk'        options.itx      /*'bk'*
'bkc'       options.itx      /*'bkc'*
'bl'        options.itx      /*'bl'*
'bomb'      options.itx      /*'bomb'*
'breakat'   options.itx      /*'breakat'*
'brk'       options.itx      /*'brk'*
'browsedir' options.itx      /*'browsedir'*
'bs'        options.itx      /*'bs'*
'bsdir'     options.itx      /*'bsdir'*
'bsk'       options.itx      /*'bsk'*
'bt'        options.itx      /*'bt'*
'bufhidden' options.itx      /*'bufhidden'*
'buflisted' options.itx      /*'buflisted'*
'buftype'   options.itx      /*'buftype'*
'casemap'   options.itx      /*'casemap'*
'cb'        options.itx      /*'cb'*
'cc'        options.itx      /*'cc'*
'ccv'       options.itx      /*'ccv'*
'cd'        options.itx      /*'cd'*
'cdpath'    options.itx      /*'cdpath'*
'cedit'     options.itx      /*'cedit'*
'cf'        options.itx      /*'cf'*
'cfu'       options.itx      /*'cfu'*
'ch'        options.itx      /*'ch'*
'character'  intro.itx       /*'character'*
'charconvert' options.itx    /*'charconvert'*
'ci'        options.itx      /*'ci'*

```

```

'cin' options.itx /*'cin'*
'cindent' options.itx /*'cindent'*
'cink' options.itx /*'cink'*
'cinkeys' options.itx /*'cinkeys'*
'cino' options.itx /*'cino'*
'cinoptions' options.itx /*'cinoptions'*
'cinw' options.itx /*'cinw'*
'cinwords' options.itx /*'cinwords'*
'clipboard' options.itx /*'clipboard'*
'cm' options.itx /*'cm'*
'cmdheight' options.itx /*'cmdheight'*
'cmdwinheight' options.itx /*'cmdwinheight'*
'cmp' options.itx /*'cmp'*
'cms' options.itx /*'cms'*
'co' options.itx /*'co'*
'cocu' options.itx /*'cocu'*
'cole' options.itx /*'cole'*
'colorcolumn' options.itx /*'colorcolumn'*
'columns' options.itx /*'columns'*
'com' options.itx /*'com'*
'comments' options.itx /*'comments'*
'commentstring' options.itx /*'commentstring'*
'compatible' options.itx /*'compatible'*
'complete' options.itx /*'complete'*
'completefunc' options.itx /*'completefunc'*
'completeopt' options.itx /*'completeopt'*
'concealcursor' options.itx /*'concealcursor'*
'conceallevel' options.itx /*'conceallevel'*
'confirm' options.itx /*'confirm'*
'consk' options.itx /*'consk'*
'conskey' options.itx /*'conskey'*
'copyindent' options.itx /*'copyindent'*
'cot' options.itx /*'cot'*
'cp' options.itx /*'cp'*
'cpo' options.itx /*'cpo'*
'cptions' options.itx /*'cptions'*
'cpt' options.itx /*'cpt'*
'crb' options.itx /*'crb'*
'cryptmethod' options.itx /*'cryptmethod'*
'cscopepathcomp' options.itx /*'cscopepathcomp'*
'cscopeprg' options.itx /*'cscopeprg'*
'cscopequickfix' options.itx /*'cscopequickfix'*
'cscoperelative' options.itx /*'cscoperelative'*
'cscopetag' options.itx /*'cscopetag'*
'cscopetagorder' options.itx /*'cscopetagorder'*
'cscopeverbose' options.itx /*'cscopeverbose'*
'cspc' options.itx /*'cspc'*
'csprg' options.itx /*'csprg'*
'csqf' options.itx /*'csqf'*
'csre' options.itx /*'csre'*
'cst' options.itx /*'cst'*
'csto' options.itx /*'csto'*
'csverb' options.itx /*'csverb'*
'cuc' options.itx /*'cuc'*
'cul' options.itx /*'cul'*
'cursorbind' options.itx /*'cursorbind'*
'cursorcolumn' options.itx /*'cursorcolumn'*
'cursorline' options.itx /*'cursorline'*
'cwh' options.itx /*'cwh'*
'debug' options.itx /*'debug'*
'deco' options.itx /*'deco'*
'def' options.itx /*'def'*
'define' options.itx /*'define'*
'delcombine' options.itx /*'delcombine'*
'dex' options.itx /*'dex'*
'dg' options.itx /*'dg'*
'dict' options.itx /*'dict'*
'dictionary' options.itx /*'dictionary'*
'diff' options.itx /*'diff'*
'diffexpr' options.itx /*'diffexpr'*
'diffopt' options.itx /*'diffopt'*
'digraph' options.itx /*'digraph'*
'dip' options.itx /*'dip'*

```

```

'dir'      options.itx      /*'dir'*
'directory' options.itx      /*'directory'*
'display'  options.itx      /*'display'*
'dy'       options.itx      /*'dy'*
'ea'       options.itx      /*'ea'*
'ead'      options.itx      /*'ead'*
'eadirection' options.itx    /*'eadirection'*
'eb'       options.itx      /*'eb'*
'ed'       options.itx      /*'ed'*
'edcompatible' options.itx    /*'edcompatible'*
'ef'       options.itx      /*'ef'*
'efm'      options.itx      /*'efm'*
'ei'       options.itx      /*'ei'*
'ek'       options.itx      /*'ek'*
'enc'      options.itx      /*'enc'*
'encoding' options.itx      /*'encoding'*
'endoffline' options.itx      /*'endoffline'*
'eol'      options.itx      /*'eol'*
'ep'       options.itx      /*'ep'*
'equalalways' options.itx    /*'equalalways'*
'equalprg' options.itx      /*'equalprg'*
'errorbells' options.itx     /*'errorbells'*
'errorfile' options.itx     /*'errorfile'*
'errorformat' options.itx    /*'errorformat'*
'esckeys'  options.itx      /*'esckeys'*
'et'       options.itx      /*'et'*
'eventignore' options.itx    /*'eventignore'*
'ex'       options.itx      /*'ex'*
'expandtab' options.itx      /*'expandtab'*
'exrc'     options.itx      /*'exrc'*
'fcl'      options.itx      /*'fcl'*
'fcs'      options.itx      /*'fcs'*
'fdc'      options.itx      /*'fdc'*
'fde'      options.itx      /*'fde'*
'fdi'      options.itx      /*'fdi'*
'fdl'      options.itx      /*'fdl'*
'fdls'     options.itx      /*'fdls'*
'fdm'      options.itx      /*'fdm'*
'fdn'      options.itx      /*'fdn'*
'fdo'      options.itx      /*'fdo'*
'fdt'      options.itx      /*'fdt'*
'fe'       options.itx      /*'fe'*
'fen'      options.itx      /*'fen'*
'fenc'     options.itx      /*'fenc'*
'fencs'    options.itx      /*'fencs'*
'fex'      options.itx      /*'fex'*
'ff'       options.itx      /*'ff'*
'ffs'      options.itx      /*'ffs'*
'fic'      options.itx      /*'fic'*
'fileencoding' options.itx    /*'fileencoding'*
'fileencodings' options.itx    /*'fileencodings'*
'fileformat' options.itx      /*'fileformat'*
'fileformats' options.itx     /*'fileformats'*
'fileignorecase' options.itx  /*'fileignorecase'*
'filetype'  options.itx      /*'filetype'*
'fillchars' options.itx      /*'fillchars'*
'fk'        options.itx      /*'fk'*
'fkmap'     options.itx      /*'fkmap'*
'flp'       options.itx      /*'flp'*
'fml'       options.itx      /*'fml'*
'fmr'       options.itx      /*'fmr'*
'fo'        options.itx      /*'fo'*
'foldclose' options.itx      /*'foldclose'*
'foldcolumn' options.itx     /*'foldcolumn'*
'foldenable' options.itx     /*'foldenable'*
'foldexpr'  options.itx      /*'foldexpr'*
'foldignore' options.itx     /*'foldignore'*
'foldlevel' options.itx      /*'foldlevel'*
'foldlevelstart' options.itx  /*'foldlevelstart'*
'foldmarker' options.itx     /*'foldmarker'*
'foldmethod' options.itx     /*'foldmethod'*
'foldminlines' options.itx    /*'foldminlines'*
'foldnestmax' options.itx    /*'foldnestmax'*

```

```

'foldopen'      options.itx      /*'foldopen'*
'foldtext'      options.itx      /*'foldtext'*
'formatexpr'    options.itx      /*'formatexpr'*
'formatlistpat' options.itx      /*'formatlistpat'*
'formatoptions' options.itx      /*'formatoptions'*
'formatprg'     options.itx      /*'formatprg'*
'fp'            options.itx      /*'fp'*
'fs'            options.itx      /*'fs'*
'fsync'         options.itx      /*'fsync'*
'ft'            options.itx      /*'ft'*
'gcr'           options.itx      /*'gcr'*
'gd'            options.itx      /*'gd'*
'gdefault'      options.itx      /*'gdefault'*
'gfm'           options.itx      /*'gfm'*
'gfn'           options.itx      /*'gfn'*
'gfs'           options.itx      /*'gfs'*
'gfw'           options.itx      /*'gfw'*
'ghr'           options.itx      /*'ghr'*
'go'            options.itx      /*'go'*
'go-A'          options.itx      /*'go-A'*
'go-F'          options.itx      /*'go-F'*
'go-L'          options.itx      /*'go-L'*
'go-M'          options.itx      /*'go-M'*
'go-P'          options.itx      /*'go-P'*
'go-R'          options.itx      /*'go-R'*
'go-T'          options.itx      /*'go-T'*
'go-a'          options.itx      /*'go-a'*
'go-b'          options.itx      /*'go-b'*
'go-c'          options.itx      /*'go-c'*
'go-e'          options.itx      /*'go-e'*
'go-f'          options.itx      /*'go-f'*
'go-g'          options.itx      /*'go-g'*
'go-h'          options.itx      /*'go-h'*
'go-i'          options.itx      /*'go-i'*
'go-l'          options.itx      /*'go-l'*
'go-m'          options.itx      /*'go-m'*
'go-p'          options.itx      /*'go-p'*
'go-r'          options.itx      /*'go-r'*
'go-t'          options.itx      /*'go-t'*
'go-v'          options.itx      /*'go-v'*
'gp'            options.itx      /*'gp'*
'grepformat'    options.itx      /*'grepformat'*
'grepprg'       options.itx      /*'grepprg'*
'gtl'           options.itx      /*'gtl'*
'gtt'           options.itx      /*'gtt'*
'guicursor'     options.itx      /*'guicursor'*
'guifont'       options.itx      /*'guifont'*
'guifontset'    options.itx      /*'guifontset'*
'guifontwide'   options.itx      /*'guifontwide'*
'guiheadroom'   options.itx      /*'guiheadroom'*
'guioptions'    options.itx      /*'guioptions'*
'guipty'        options.itx      /*'guipty'*
'guitalabel'    options.itx      /*'guitalabel'*
'guitalbtooltip' options.itx      /*'guitalbtooltip'*
'helpfile'      options.itx      /*'helpfile'*
'helpheight'    options.itx      /*'helpheight'*
'helplang'      options.itx      /*'helplang'*
'hf'            options.itx      /*'hf'*
'hh'            options.itx      /*'hh'*
'hi'            options.itx      /*'hi'*
'hid'           options.itx      /*'hid'*
'hidden'        options.itx      /*'hidden'*
'highlight'     options.itx      /*'highlight'*
'history'       options.itx      /*'history'*
'hk'            options.itx      /*'hk'*
'hkmap'         options.itx      /*'hkmap'*
'hkmapp'        options.itx      /*'hkmapp'*
'hkp'           options.itx      /*'hkp'*
'h1'            options.itx      /*'h1'*
'hlg'           options.itx      /*'hlg'*
'hls'           options.itx      /*'hls'*
'h1search'      options.itx      /*'h1search'*
'ic'            options.itx      /*'ic'*

```

```

'icon' options.itx /*'icon'*
'iconstring' options.itx /*'iconstring'*
'ignorecase' options.itx /*'ignorecase'*
'im' options.itx /*'im'*
'imatefunc' options.itx /*'imatefunc'*
'imatekey' options.itx /*'imatekey'*
'imaf' options.itx /*'imaf'*
'imak' options.itx /*'imak'*
'imc' options.itx /*'imc'*
'imcmdline' options.itx /*'imcmdline'*
'imd' options.itx /*'imd'*
'imdisable' options.itx /*'imdisable'*
'imi' options.itx /*'imi'*
'imininsert' options.itx /*'imininsert'*
'ims' options.itx /*'ims'*
'imsearch' options.itx /*'imsearch'*
'imsf' options.itx /*'imsf'*
'imstatusfunc' options.itx /*'imstatusfunc'*
'inc' options.itx /*'inc'*
'include' options.itx /*'include'*
'includeexpr' options.itx /*'includeexpr'*
'incsearch' options.itx /*'incsearch'*
'inde' options.itx /*'inde'*
'indentexpr' options.itx /*'indentexpr'*
'indentkeys' options.itx /*'indentkeys'*
'indk' options.itx /*'indk'*
'inex' options.itx /*'inex'*
'inf' options.itx /*'inf'*
'infercase' options.itx /*'infercase'*
'insertmode' options.itx /*'insertmode'*
'is' options.itx /*'is'*
'isf' options.itx /*'isf'*
'isfname' options.itx /*'isfname'*
'isi' options.itx /*'isi'*
'isident' options.itx /*'isident'*
'isk' options.itx /*'isk'*
'iskeyword' options.itx /*'iskeyword'*
'isp' options.itx /*'isp'*
'isprint' options.itx /*'isprint'*
'joinspaces' options.itx /*'joinspaces'*
'js' options.itx /*'js'*
'key' options.itx /*'key'*
'keymap' options.itx /*'keymap'*
'keymodel' options.itx /*'keymodel'*
'keywordprg' options.itx /*'keywordprg'*
'km' options.itx /*'km'*
'kmp' options.itx /*'kmp'*
'kp' options.itx /*'kp'*
'langmap' options.itx /*'langmap'*
'langmenu' options.itx /*'langmenu'*
'laststatus' options.itx /*'laststatus'*
'lazyredraw' options.itx /*'lazyredraw'*
'lbr' options.itx /*'lbr'*
'lcs' options.itx /*'lcs'*
'linebreak' options.itx /*'linebreak'*
'lines' options.itx /*'lines'*
'linespace' options.itx /*'linespace'*
'lisp' options.itx /*'lisp'*
'lispwords' options.itx /*'lispwords'*
'list' options.itx /*'list'*
'listchars' options.itx /*'listchars'*
'lm' options.itx /*'lm'*
'lmap' options.itx /*'lmap'*
'loadplugins' options.itx /*'loadplugins'*
'lpl' options.itx /*'lpl'*
'ls' options.itx /*'ls'*
'lsp' options.itx /*'lsp'*
'lw' options.itx /*'lw'*
'lz' options.itx /*'lz'*
'ma' options.itx /*'ma'*
'macatsui' options.itx /*'macatsui'*
'magic' options.itx /*'magic'*
'makeef' options.itx /*'makeef'*

```

```

'makeprg'      options.itx      /*'makeprg'*
'mat'          options.itx      /*'mat'*
'matchtime'    options.itx      /*'matchtime'*
'maxcombine'   options.itx      /*'maxcombine'*
'maxfuncdepth' options.itx      /*'maxfuncdepth'*
'maxmapdepth'  options.itx      /*'maxmapdepth'*
'maxmem'       options.itx      /*'maxmem'*
'maxmempattern' options.itx      /*'maxmempattern'*
'maxmemtot'    options.itx      /*'maxmemtot'*
'mco'          options.itx      /*'mco'*
'mef'          options.itx      /*'mef'*
'menuitems'    options.itx      /*'menuitems'*
'mfd'          options.itx      /*'mfd'*
'mh'           options.itx      /*'mh'*
'mis'          options.itx      /*'mis'*
'mkspellmem'   options.itx      /*'mkspellmem'*
'ml'           options.itx      /*'ml'*
'mls'          options.itx      /*'mls'*
'mm'           options.itx      /*'mm'*
'mmd'          options.itx      /*'mmd'*
'mmp'          options.itx      /*'mmp'*
'mmt'          options.itx      /*'mmt'*
'mod'          options.itx      /*'mod'*
'modeline'     options.itx      /*'modeline'*
'modelines'    options.itx      /*'modelines'*
'modifiable'   options.itx      /*'modifiable'*
'modified'     options.itx      /*'modified'*
'more'         options.itx      /*'more'*
'mouse'        options.itx      /*'mouse'*
'mousef'       options.itx      /*'mousef'*
'mousefocus'  options.itx      /*'mousefocus'*
'mousehide'    options.itx      /*'mousehide'*
'mousem'       options.itx      /*'mousem'*
'mousemodel'   options.itx      /*'mousemodel'*
'mouses'       options.itx      /*'mouses'*
'mouseshape'   options.itx      /*'mouseshape'*
'mouset'       options.itx      /*'mouset'*
'mousetime'    options.itx      /*'mousetime'*
'mp'           options.itx      /*'mp'*
'msm'          options.itx      /*'msm'*
'mzq'          options.itx      /*'mzq'*
'mzquantum'    options.itx      /*'mzquantum'*
'nf'           options.itx      /*'nf'*
'noacd'        options.itx      /*'noacd'*
'noai'         options.itx      /*'noai'*
'noakm'        options.itx      /*'noakm'*
'noallowrevins' options.itx      /*'noallowrevins'*
'noaltkeymap'  options.itx      /*'noaltkeymap'*
'noanti'       options.itx      /*'noanti'*
'noantialias'  options.itx      /*'noantialias'*
'noar'         options.itx      /*'noar'*
'noarab'       options.itx      /*'noarab'*
'noarabic'     options.itx      /*'noarabic'*
'noarabicshape' options.itx      /*'noarabicshape'*
'noari'        options.itx      /*'noari'*
'noarshape'    options.itx      /*'noarshape'*
'noautochdir'  options.itx      /*'noautochdir'*
'noautoindent' options.itx      /*'noautoindent'*
'noautoread'   options.itx      /*'noautoread'*
'noautowrite'  options.itx      /*'noautowrite'*
'noautowriteall' options.itx      /*'noautowriteall'*
'noaw'         options.itx      /*'noaw'*
'noawa'        options.itx      /*'noawa'*
'nobackup'     options.itx      /*'nobackup'*
'noballooneval' options.itx      /*'noballooneval'*
'nobeval'      options.itx      /*'nobeval'*
'nobin'        options.itx      /*'nobin'*
'nobinary'     options.itx      /*'nobinary'*
'nobiosk'      options.itx      /*'nobiosk'*
'nobioskey'    options.itx      /*'nobioskey'*
'nobk'         options.itx      /*'nobk'*
'nobl'         options.itx      /*'nobl'*
'nobomb'       options.itx      /*'nobomb'*

```



```

'nobuflisted' options.itx /*'nobuflisted'*
'nocf' options.itx /*'nocf'*
'noci' options.itx /*'noci'*
'nocin' options.itx /*'nocin'*
'nocindent' options.itx /*'nocindent'*
'nocompatible' options.itx /*'nocompatible'*
'noconfirm' options.itx /*'noconfirm'*
'noconsk' options.itx /*'noconsk'*
'noconskey' options.itx /*'noconskey'*
'nocopyindent' options.itx /*'nocopyindent'*
'nocp' options.itx /*'nocp'*
'nocrb' options.itx /*'nocrb'*
'nocscoperelative' options.itx /*'nocscoperelative'*
'nocscopetag' options.itx /*'nocscopetag'*
'nocscopeverbose' options.itx /*'nocscopeverbose'*
'nocsre' options.itx /*'nocsre'*
'nocst' options.itx /*'nocst'*
'nocsverb' options.itx /*'nocsverb'*
'nocuc' options.itx /*'nocuc'*
'nocul' options.itx /*'nocul'*
'nocursorbind' options.itx /*'nocursorbind'*
'nocursorcolumn' options.itx /*'nocursorcolumn'*
'nocursorline' options.itx /*'nocursorline'*
'nodeco' options.itx /*'nodeco'*
'nodecombine' options.itx /*'nodecombine'*
'nodg' options.itx /*'nodg'*
'nodiff' options.itx /*'nodiff'*
'nodigraph' options.itx /*'nodigraph'*
'noea' options.itx /*'noea'*
'noeb' options.itx /*'noeb'*
'noed' options.itx /*'noed'*
'noedcompatible' options.itx /*'noedcompatible'*
'noek' options.itx /*'noek'*
'noendofline' options.itx /*'noendofline'*
'noeol' options.itx /*'noeol'*
'noequalalways' options.itx /*'noequalalways'*
'noerrorbells' options.itx /*'noerrorbells'*
'noesckey' options.itx /*'noesckey'*
'noet' options.itx /*'noet'*
'noex' options.itx /*'noex'*
'noexpandtab' options.itx /*'noexpandtab'*
'noexrc' options.itx /*'noexrc'*
'nofen' options.itx /*'nofen'*
'nofic' options.itx /*'nofic'*
'nofileignorecase' options.itx /*'nofileignorecase'*
'nofk' options.itx /*'nofk'*
'nofkmap' options.itx /*'nofkmap'*
'nofoldenable' options.itx /*'nofoldenable'*
'nogd' options.itx /*'nogd'*
'nogdefault' options.itx /*'nogdefault'*
'noguipty' options.itx /*'noguipty'*
'nohid' options.itx /*'nohid'*
'nohidden' options.itx /*'nohidden'*
'nohk' options.itx /*'nohk'*
'nohkmap' options.itx /*'nohkmap'*
'nohkmap' options.itx /*'nohkmap'*
'nohkp' options.itx /*'nohkp'*
'nohls' options.itx /*'nohls'*
'nohlsearch' options.itx /*'nohlsearch'*
'noic' options.itx /*'noic'*
'noicon' options.itx /*'noicon'*
'noignorecase' options.itx /*'noignorecase'*
'noim' options.itx /*'noim'*
'noimc' options.itx /*'noimc'*
'noimcmdline' options.itx /*'noimcmdline'*
'noimd' options.itx /*'noimd'*
'noimdisable' options.itx /*'noimdisable'*
'noincsearch' options.itx /*'noincsearch'*
'noinf' options.itx /*'noinf'*
'noinfercase' options.itx /*'noinfercase'*
'noinsertmode' options.itx /*'noinsertmode'*
'nois' options.itx /*'nois'*
'nojoinspaces' options.itx /*'nojoinspaces'*

```

```

'nojs' options.itx /*'nojs'*
'nolazyredraw' options.itx /*'nolazyredraw'*
'nolbr' options.itx /*'nolbr'*
'nolinebreak' options.itx /*'nolinebreak'*
'nolisp' options.itx /*'nolisp'*
'nolist' options.itx /*'nolist'*
'noloadplugins' options.itx /*'noloadplugins'*
'nolpl' options.itx /*'nolpl'*
'nolz' options.itx /*'nolz'*
'noma' options.itx /*'noma'*
'nomacatsui' options.itx /*'nomacatsui'*
'nomagic' options.itx /*'nomagic'*
'nomh' options.itx /*'nomh'*
'noml' options.itx /*'noml'*
'nomod' options.itx /*'nomod'*
'nomodeline' options.itx /*'nomodeline'*
'nomodifiable' options.itx /*'nomodifiable'*
'nomodified' options.itx /*'nomodified'*
'nomore' options.itx /*'nomore'*
'nomousef' options.itx /*'nomousef'*
'nomousefocus' options.itx /*'nomousefocus'*
'nomousehide' options.itx /*'nomousehide'*
'nonu' options.itx /*'nonu'*
'nonumber' options.itx /*'nonumber'*
'noodev' options.itx /*'noodev'*
'noopendev' options.itx /*'noopendev'*
'nopaste' options.itx /*'nopaste'*
'nopi' options.itx /*'nopi'*
'nopreserveindent' options.itx /*'nopreserveindent'*
'nopreviewwindow' options.itx /*'nopreviewwindow'*
'noprompt' options.itx /*'noprompt'*
'nopvw' options.itx /*'nopvw'*
'noreadonly' options.itx /*'noreadonly'*
'norelativenumber' options.itx /*'norelativenumber'*
'noremap' options.itx /*'noremap'*
'norestorescreen' options.itx /*'norestorescreen'*
'norevins' options.itx /*'norevins'*
'nori' options.itx /*'nori'*
'norightleft' options.itx /*'norightleft'*
'norl' options.itx /*'norl'*
'nornu' options.itx /*'nornu'*
'noro' options.itx /*'noro'*
'nors' options.itx /*'nors'*
'noru' options.itx /*'noru'*
'noruler' options.itx /*'noruler'*
'nosb' options.itx /*'nosb'*
'nosc' options.itx /*'nosc'*
'noscb' options.itx /*'noscb'*
'noscrollbind' options.itx /*'noscrollbind'*
'noscs' options.itx /*'noscs'*
'nosecure' options.itx /*'nosecure'*
'nosft' options.itx /*'nosft'*
'noshellslash' options.itx /*'noshellslash'*
'noshelltemp' options.itx /*'noshelltemp'*
'noshiftround' options.itx /*'noshiftround'*
'noshortname' options.itx /*'noshortname'*
'noshowcmd' options.itx /*'noshowcmd'*
'noshowfulltag' options.itx /*'noshowfulltag'*
'noshowmatch' options.itx /*'noshowmatch'*
'noshowmode' options.itx /*'noshowmode'*
'nosi' options.itx /*'nosi'*
'nosm' options.itx /*'nosm'*
'nosmartcase' options.itx /*'nosmartcase'*
'nosmartindent' options.itx /*'nosmartindent'*
'nosmarttab' options.itx /*'nosmarttab'*
'nosmd' options.itx /*'nosmd'*
'nosn' options.itx /*'nosn'*
'nosol' options.itx /*'nosol'*
'nospell' options.itx /*'nospell'*
'nosplitbelow' options.itx /*'nosplitbelow'*
'nosplitright' options.itx /*'nosplitright'*
'nospr' options.itx /*'nospr'*
'nosr' options.itx /*'nosr'*

```



```

'noss1' options.itx      /*'noss1'*
'nosta' options.itx      /*'nosta'*
'nostartoffline' options.itx /*'nostartoffline'*
'nostmp' options.itx     /*'nostmp'*
'noswapfile' options.itx /*'noswapfile'*
'noswf' options.itx      /*'noswf'*
'nota' options.itx       /*'nota'*
'notagbsearch' options.itx /*'notagbsearch'*
'notagrelative' options.itx /*'notagrelative'*
'notagstack' options.itx  /*'notagstack'*
'notbi' options.itx      /*'notbi'*
'notbidi' options.itx     /*'notbidi'*
'notbs' options.itx      /*'notbs'*
'notermbidi' options.itx  /*'notermbidi'*
'noterse' options.itx    /*'noterse'*
'notextauto' options.itx  /*'notextauto'*
'notextmode' options.itx  /*'notextmode'*
'notf' options.itx       /*'notf'*
'notgst' options.itx     /*'notgst'*
'notildeop' options.itx  /*'notildeop'*
'notimeout' options.itx  /*'notimeout'*
'notitle' options.itx    /*'notitle'*
'noto' options.itx       /*'noto'*
'notop' options.itx      /*'notop'*
'notr' options.itx       /*'notr'*
'nottimeout' options.itx /*'nottimeout'*
'nottybuiltin' options.itx /*'nottybuiltin'*
'nottyfast' options.itx  /*'nottyfast'*
'notx' options.itx       /*'notx'*
'noudf' options.itx      /*'noudf'*
'noundofile' options.itx /*'noundofile'*
'novb' options.itx       /*'novb'*
'novisualbell' options.itx /*'novisualbell'*
'nowa' options.itx       /*'nowa'*
'nowarn' options.itx     /*'nowarn'*
'nowb' options.itx       /*'nowb'*
'noweirdinvert' options.itx /*'noweirdinvert'*
'nowfh' options.itx      /*'nowfh'*
'nowfw' options.itx      /*'nowfw'*
'nowic' options.itx      /*'nowic'*
'nowildignorecase' options.itx /*'nowildignorecase'*
'nowildmenu' options.itx /*'nowildmenu'*
'nowinfixheight' options.itx /*'nowinfixheight'*
'nowinfixwidth' options.itx /*'nowinfixwidth'*
'nowiv' options.itx      /*'nowiv'*
'nowmnu' options.itx     /*'nowmnu'*
'nowrap' options.itx     /*'nowrap'*
'nowrapscan' options.itx /*'nowrapscan'*
'nowrite' options.itx    /*'nowrite'*
'nowriteany' options.itx /*'nowriteany'*
'nowritebackup' options.itx /*'nowritebackup'*
'nows' options.itx       /*'nows'*
'nrformats' options.itx  /*'nrformats'*
'nu' options.itx         /*'nu'*
'number' options.itx     /*'number'*
'numberwidth' options.itx /*'numberwidth'*
'nuw' options.itx        /*'nuw'*
'odev' options.itx       /*'odev'*
'oft' options.itx        /*'oft'*
'ofu' options.itx        /*'ofu'*
'omnifunc' options.itx   /*'omnifunc'*
'opendevic' options.itx  /*'opendevic'*
'operatorfunc' options.itx /*'operatorfunc'*
'opfunc' options.itx     /*'opfunc'*
'option' options.itx     /*'option'*
'osfiletype' options.itx /*'osfiletype'*
'pa' options.itx         /*'pa'*
'para' options.itx       /*'para'*
'paragraphs' options.itx /*'paragraphs'*
'paste' options.itx      /*'paste'*
'pastetoggle' options.itx /*'pastetoggle'*
'patchexpr' options.itx  /*'patchexpr'*
'patchmode' options.itx  /*'patchmode'*

```

```

'path' options.itx /*'path'*
'pdev' options.itx /*'pdev'*
'penc' options.itx /*'penc'*
'pex' options.itx /*'pex'*
'pexpr' options.itx /*'pexpr'*
'pfn' options.itx /*'pfn'*
'ph' options.itx /*'ph'*
'pheader' options.itx /*'pheader'*
'pi' options.itx /*'pi'*
'pm' options.itx /*'pm'*
'pmbcs' options.itx /*'pmbcs'*
'pmbfn' options.itx /*'pmbfn'*
'popt' options.itx /*'popt'*
'preserveindent' options.itx /*'preserveindent'*
'previewheight' options.itx /*'previewheight'*
'previewwindow' options.itx /*'previewwindow'*
'printdevice' options.itx /*'printdevice'*
'printencoding' options.itx /*'printencoding'*
'printexpr' options.itx /*'printexpr'*
'printfont' options.itx /*'printfont'*
'printhead' options.itx /*'printhead'*
'printmbcharset' options.itx /*'printmbcharset'*
'printmbfont' options.itx /*'printmbfont'*
'printoptions' options.itx /*'printoptions'*
'prompt' options.itx /*'prompt'*
'pt' options.itx /*'pt'*
'pumheight' options.itx /*'pumheight'*
'pvh' options.itx /*'pvh'*
'pvw' options.itx /*'pvw'*
'qe' options.itx /*'qe'*
'quotescape' options.itx /*'quotescape'*
'rdt' options.itx /*'rdt'*
're' options.itx /*'re'*
'readonly' options.itx /*'readonly'*
'redrawtime' options.itx /*'redrawtime'*
'regexpengine' options.itx /*'regexpengine'*
'relativenumber' options.itx /*'relativenumber'*
'remap' options.itx /*'remap'*
'report' options.itx /*'report'*
'restorescreen' options.itx /*'restorescreen'*
'revins' options.itx /*'revins'*
'ri' options.itx /*'ri'*
'rightleft' options.itx /*'rightleft'*
'rightleftcmd' options.itx /*'rightleftcmd'*
'rl' options.itx /*'rl'*
'rlc' options.itx /*'rlc'*
'rnu' options.itx /*'rnu'*
'ro' options.itx /*'ro'*
'rs' options.itx /*'rs'*
'rtp' options.itx /*'rtp'*
'ru' options.itx /*'ru'*
'ruf' options.itx /*'ruf'*
'ruler' options.itx /*'ruler'*
'rulerformat' options.itx /*'rulerformat'*
'runtimepath' options.itx /*'runtimepath'*
'sb' options.itx /*'sb'*
'sbo' options.itx /*'sbo'*
'sbr' options.itx /*'sbr'*
'sc' options.itx /*'sc'*
'scb' options.itx /*'scb'*
'scr' options.itx /*'scr'*
'scroll' options.itx /*'scroll'*
'scrollbind' options.itx /*'scrollbind'*
'scrolljump' options.itx /*'scrolljump'*
'scrolloff' options.itx /*'scrolloff'*
'scrollopt' options.itx /*'scrollopt'*
'scs' options.itx /*'scs'*
'sect' options.itx /*'sect'*
'sections' options.itx /*'sections'*
'secure' options.itx /*'secure'*
'sel' options.itx /*'sel'*
'selection' options.itx /*'selection'*
'selectmode' options.itx /*'selectmode'*

```

```

'sessionoptions' options.itx /*'sessionoptions'*
'sft' options.itx /*'sft'*
'sh' options.itx /*'sh'*
'shcf' options.itx /*'shcf'*
'shell' options.itx /*'shell'*
'shellcmdflag' options.itx /*'shellcmdflag'*
'shellpipe' options.itx /*'shellpipe'*
'shellquote' options.itx /*'shellquote'*
'shellredir' options.itx /*'shellredir'*
'shellslash' options.itx /*'shellslash'*
'shelltemp' options.itx /*'shelltemp'*
'shelltype' options.itx /*'shelltype'*
'shellxescape' options.itx /*'shellxescape'*
'shellxquote' options.itx /*'shellxquote'*
'shiftround' options.itx /*'shiftround'*
'shiftwidth' options.itx /*'shiftwidth'*
'shm' options.itx /*'shm'*
'shortmess' options.itx /*'shortmess'*
'shortname' options.itx /*'shortname'*
'showbreak' options.itx /*'showbreak'*
'showcmd' options.itx /*'showcmd'*
'showfulltag' options.itx /*'showfulltag'*
'showmatch' options.itx /*'showmatch'*
'showmode' options.itx /*'showmode'*
'showtabline' options.itx /*'showtabline'*
'shq' options.itx /*'shq'*
'si' options.itx /*'si'*
'sidescroll' options.itx /*'sidescroll'*
'sidescrolloff' options.itx /*'sidescrolloff'*
'siso' options.itx /*'siso'*
'sj' options.itx /*'sj'*
'slm' options.itx /*'slm'*
'sm' options.itx /*'sm'*
'smartcase' options.itx /*'smartcase'*
'smartindent' options.itx /*'smartindent'*
'smarttab' options.itx /*'smarttab'*
'smc' options.itx /*'smc'*
'smd' options.itx /*'smd'*
'sn' options.itx /*'sn'*
'so' options.itx /*'so'*
'softtabstop' options.itx /*'softtabstop'*
'sol' options.itx /*'sol'*
'sp' options.itx /*'sp'*
'spc' options.itx /*'spc'*
'spell' options.itx /*'spell'*
'spellcapcheck' options.itx /*'spellcapcheck'*
'spellfile' options.itx /*'spellfile'*
'spelling' options.itx /*'spelling'*
'spellsuggest' options.itx /*'spellsuggest'*
'spf' options.itx /*'spf'*
'spl' options.itx /*'spl'*
'splitbelow' options.itx /*'splitbelow'*
'splitright' options.itx /*'splitright'*
'spr' options.itx /*'spr'*
'sps' options.itx /*'sps'*
'sr' options.itx /*'sr'*
'srr' options.itx /*'srr'*
'ss' options.itx /*'ss'*
'ssl' options.itx /*'ssl'*
'ssop' options.itx /*'ssop'*
'st' options.itx /*'st'*
'sta' options.itx /*'sta'*
'stal' options.itx /*'stal'*
'startofline' options.itx /*'startofline'*
'statusline' options.itx /*'statusline'*
'stl' options.itx /*'stl'*
'stmp' options.itx /*'stmp'*
'sts' options.itx /*'sts'*
'su' options.itx /*'su'*
'sua' options.itx /*'sua'*
'suffixes' options.itx /*'suffixes'*
'suffixesadd' options.itx /*'suffixesadd'*
'sw' options.itx /*'sw'*

```

```

'swapfile'      options.itx      /*'swapfile'*
'swapsync'      options.itx      /*'swapsync'*
'swb'           options.itx      /*'swb'*
'swf'           options.itx      /*'swf'*
'switchbuf'     options.itx      /*'switchbuf'*
'sws'           options.itx      /*'sws'*
'sxe'           options.itx      /*'sxe'*
'sxq'           options.itx      /*'sxq'*
'syn'           options.itx      /*'syn'*
'synmaxcol'     options.itx      /*'synmaxcol'*
'syntax'        options.itx      /*'syntax'*
'ta'            options.itx      /*'ta'*
'tabline'       options.itx      /*'tabline'*
'tabpagemax'    options.itx      /*'tabpagemax'*
'tabstop'       options.itx      /*'tabstop'*
'tag'           options.itx      /*'tag'*
'tagbsearch'    options.itx      /*'tagbsearch'*
'taglength'     options.itx      /*'taglength'*
'tagrelative'   options.itx      /*'tagrelative'*
'tags'          options.itx      /*'tags'*
'tagstack'      options.itx      /*'tagstack'*
'tal'           options.itx      /*'tal'*
'tb'            options.itx      /*'tb'*
'tbi'           options.itx      /*'tbi'*
'tbidi'         options.itx      /*'tbidi'*
'tbis'          options.itx      /*'tbis'*
'tbs'           options.itx      /*'tbs'*
'tenc'          options.itx      /*'tenc'*
'term'          options.itx      /*'term'*
'termbidi'      options.itx      /*'termbidi'*
'termencoding'  options.itx      /*'termencoding'*
'terse'         options.itx      /*'terse'*
'textauto'      options.itx      /*'textauto'*
'textmode'      options.itx      /*'textmode'*
'textwidth'     options.itx      /*'textwidth'*
'tf'            options.itx      /*'tf'*
'tgst'          options.itx      /*'tgst'*
'thesaurus'     options.itx      /*'thesaurus'*
'tildeop'       options.itx      /*'tildeop'*
'timeout'       options.itx      /*'timeout'*
'timeoutlen'    options.itx      /*'timeoutlen'*
'title'         options.itx      /*'title'*
'titlelen'      options.itx      /*'titlelen'*
'titleold'      options.itx      /*'titleold'*
'titlestring'   options.itx      /*'titlestring'*
'tl'            options.itx      /*'tl'*
'tm'            options.itx      /*'tm'*
'to'            options.itx      /*'to'*
'toolbar'       options.itx      /*'toolbar'*
'toolbariconsiz' options.itx      /*'toolbariconsiz'*
'top'           options.itx      /*'top'*
'tpm'           options.itx      /*'tpm'*
'tr'            options.itx      /*'tr'*
'ts'            options.itx      /*'ts'*
'tsl'           options.itx      /*'tsl'*
'tsr'           options.itx      /*'tsr'*
'ttimeout'      options.itx      /*'ttimeout'*
'ttimeoutlen'   options.itx      /*'ttimeoutlen'*
'ttm'           options.itx      /*'ttm'*
'tty'           options.itx      /*'tty'*
'ttybuiltin'    options.itx      /*'ttybuiltin'*
'ttyfast'       options.itx      /*'ttyfast'*
'ttym'          options.itx      /*'ttym'*
'ttymouse'      options.itx      /*'ttymouse'*
'ttyscroll'     options.itx      /*'ttyscroll'*
'ttytype'       options.itx      /*'ttytype'*
'tw'            options.itx      /*'tw'*
'tx'            options.itx      /*'tx'*
'uc'            options.itx      /*'uc'*
'udf'           options.itx      /*'udf'*
'udir'          options.itx      /*'udir'*
'ul'            options.itx      /*'ul'*
'undodir'       options.itx      /*'undodir'*

```

```

'undofile'      options.itx      /*'undofile'*
'undolevels'    options.itx      /*'undolevels'*
'undoreload'    options.itx      /*'undoreload'*
'updatecount'   options.itx      /*'updatecount'*
'updatetime'    options.itx      /*'updatetime'*
'ur'            options.itx      /*'ur'*
'ut'            options.itx      /*'ut'*
'vb'            options.itx      /*'vb'*
'vbs'           options.itx      /*'vbs'*
'vdir'          options.itx      /*'vdir'*
've'            options.itx      /*'ve'*
'verbose'       options.itx      /*'verbose'*
'verbosefile'   options.itx      /*'verbosefile'*
'vfile'         options.itx      /*'vfile'*
'vi'            options.itx      /*'vi'*
'viewdir'       options.itx      /*'viewdir'*
'viewoptions'   options.itx      /*'viewoptions'*
'viminfo'       options.itx      /*'viminfo'*
'virtualedit'   options.itx      /*'virtualedit'*
'visualbell'    options.itx      /*'visualbell'*
'vop'           options.itx      /*'vop'*
'wa'            options.itx      /*'wa'*
'wak'           options.itx      /*'wak'*
'warn'          options.itx      /*'warn'*
'wb'            options.itx      /*'wb'*
'wc'            options.itx      /*'wc'*
'wcm'           options.itx      /*'wcm'*
'wd'            options.itx      /*'wd'*
'weirdinvert'   options.itx      /*'weirdinvert'*
'wfh'           options.itx      /*'wfh'*
'wfw'           options.itx      /*'wfw'*
'wh'            options.itx      /*'wh'*
'whichwrap'     options.itx      /*'whichwrap'*
'wi'            options.itx      /*'wi'*
'wic'           options.itx      /*'wic'*
'wig'           options.itx      /*'wig'*
'wildchar'      options.itx      /*'wildchar'*
'wildcharm'     options.itx      /*'wildcharm'*
'wildignore'    options.itx      /*'wildignore'*
'wildignorecase' options.itx      /*'wildignorecase'*
'wildmenu'      options.itx      /*'wildmenu'*
'wildmode'      options.itx      /*'wildmode'*
'wildoptions'   options.itx      /*'wildoptions'*
'wim'           options.itx      /*'wim'*
'winaltkeys'    options.itx      /*'winaltkeys'*
'window'        options.itx      /*'window'*
'winfixheight'  options.itx      /*'winfixheight'*
'winfixwidth'   options.itx      /*'winfixwidth'*
'winheight'     options.itx      /*'winheight'*
'winminheight'  options.itx      /*'winminheight'*
'winminwidth'   options.itx      /*'winminwidth'*
'winwidth'      options.itx      /*'winwidth'*
'wiv'           options.itx      /*'wiv'*
'wiw'           options.itx      /*'wiw'*
'wm'            options.itx      /*'wm'*
'wmh'           options.itx      /*'wmh'*
'wmnu'          options.itx      /*'wmnu'*
'wmw'           options.itx      /*'wmw'*
'wop'           options.itx      /*'wop'*
'wrap'          options.itx      /*'wrap'*
'wrapmargin'    options.itx      /*'wrapmargin'*
'wrapscan'      options.itx      /*'wrapscan'*
'write'         options.itx      /*'write'*
'writeany'      options.itx      /*'writeany'*
'writebackup'   options.itx      /*'writebackup'*
'writelay'      options.itx      /*'writelay'*
'ws'            options.itx      /*'ws'*
'ww'            options.itx      /*'ww'*
01.1            usr_01.itx       /*01.1*
01.2            usr_01.itx       /*01.2*
01.3            usr_01.itx       /*01.3*
01.4            usr_01.itx       /*01.4*
02.1            usr_02.itx       /*02.1*

```

```
02.2    usr_02.itx    /*02.2*
02.3    usr_02.itx    /*02.3*
02.4    usr_02.itx    /*02.4*
02.5    usr_02.itx    /*02.5*
02.6    usr_02.itx    /*02.6*
02.7    usr_02.itx    /*02.7*
02.8    usr_02.itx    /*02.8*
03.1    usr_03.itx    /*03.1*
03.10   usr_03.itx    /*03.10*
03.2    usr_03.itx    /*03.2*
03.3    usr_03.itx    /*03.3*
03.4    usr_03.itx    /*03.4*
03.5    usr_03.itx    /*03.5*
03.6    usr_03.itx    /*03.6*
03.7    usr_03.itx    /*03.7*
03.8    usr_03.itx    /*03.8*
03.9    usr_03.itx    /*03.9*
04.1    usr_04.itx    /*04.1*
04.10   usr_04.itx    /*04.10*
04.2    usr_04.itx    /*04.2*
04.3    usr_04.itx    /*04.3*
04.4    usr_04.itx    /*04.4*
04.5    usr_04.itx    /*04.5*
04.6    usr_04.itx    /*04.6*
04.7    usr_04.itx    /*04.7*
04.8    usr_04.itx    /*04.8*
04.9    usr_04.itx    /*04.9*
05.1    usr_05.itx    /*05.1*
05.2    usr_05.itx    /*05.2*
05.3    usr_05.itx    /*05.3*
05.4    usr_05.itx    /*05.4*
05.5    usr_05.itx    /*05.5*
05.6    usr_05.itx    /*05.6*
05.7    usr_05.itx    /*05.7*
06.1    usr_06.itx    /*06.1*
06.2    usr_06.itx    /*06.2*
06.3    usr_06.itx    /*06.3*
06.4    usr_06.itx    /*06.4*
06.5    usr_06.itx    /*06.5*
06.6    usr_06.itx    /*06.6*
07.1    usr_07.itx    /*07.1*
07.2    usr_07.itx    /*07.2*
07.3    usr_07.itx    /*07.3*
07.4    usr_07.itx    /*07.4*
07.5    usr_07.itx    /*07.5*
07.6    usr_07.itx    /*07.6*
07.7    usr_07.itx    /*07.7*
08.1    usr_08.itx    /*08.1*
08.2    usr_08.itx    /*08.2*
08.3    usr_08.itx    /*08.3*
08.4    usr_08.itx    /*08.4*
08.5    usr_08.itx    /*08.5*
08.6    usr_08.itx    /*08.6*
08.7    usr_08.itx    /*08.7*
08.8    usr_08.itx    /*08.8*
08.9    usr_08.itx    /*08.9*
09.1    usr_09.itx    /*09.1*
09.2    usr_09.itx    /*09.2*
09.3    usr_09.itx    /*09.3*
09.4    usr_09.itx    /*09.4*
10.1    usr_10.itx    /*10.1*
10.2    usr_10.itx    /*10.2*
10.3    usr_10.itx    /*10.3*
10.4    usr_10.itx    /*10.4*
10.5    usr_10.itx    /*10.5*
10.6    usr_10.itx    /*10.6*
10.7    usr_10.itx    /*10.7*
10.8    usr_10.itx    /*10.8*
10.9    usr_10.itx    /*10.9*
11.1    usr_11.itx    /*11.1*
11.2    usr_11.itx    /*11.2*
11.3    usr_11.itx    /*11.3*
11.4    usr_11.itx    /*11.4*
```


12.1	usr_12.itx	/*12.1*
12.2	usr_12.itx	/*12.2*
12.3	usr_12.itx	/*12.3*
12.4	usr_12.itx	/*12.4*
12.5	usr_12.itx	/*12.5*
12.6	usr_12.itx	/*12.6*
12.7	usr_12.itx	/*12.7*
12.8	usr_12.itx	/*12.8*
20.1	usr_20.itx	/*20.1*
20.2	usr_20.itx	/*20.2*
20.3	usr_20.itx	/*20.3*
20.4	usr_20.itx	/*20.4*
20.5	usr_20.itx	/*20.5*
21.1	usr_21.itx	/*21.1*
21.2	usr_21.itx	/*21.2*
21.3	usr_21.itx	/*21.3*
21.4	usr_21.itx	/*21.4*
21.5	usr_21.itx	/*21.5*
21.6	usr_21.itx	/*21.6*
22.1	usr_22.itx	/*22.1*
22.2	usr_22.itx	/*22.2*
22.3	usr_22.itx	/*22.3*
22.4	usr_22.itx	/*22.4*
23.1	usr_23.itx	/*23.1*
23.2	usr_23.itx	/*23.2*
23.3	usr_23.itx	/*23.3*
23.4	usr_23.itx	/*23.4*
23.5	usr_23.itx	/*23.5*
24.1	usr_24.itx	/*24.1*
24.10	usr_24.itx	/*24.10*
24.2	usr_24.itx	/*24.2*
24.3	usr_24.itx	/*24.3*
24.4	usr_24.itx	/*24.4*
24.5	usr_24.itx	/*24.5*
24.6	usr_24.itx	/*24.6*
24.7	usr_24.itx	/*24.7*
24.8	usr_24.itx	/*24.8*
24.9	usr_24.itx	/*24.9*
25.1	usr_25.itx	/*25.1*
25.2	usr_25.itx	/*25.2*
25.3	usr_25.itx	/*25.3*
25.4	usr_25.itx	/*25.4*
25.5	usr_25.itx	/*25.5*
26.1	usr_26.itx	/*26.1*
26.2	usr_26.itx	/*26.2*
26.3	usr_26.itx	/*26.3*
26.4	usr_26.itx	/*26.4*
27.1	usr_27.itx	/*27.1*
27.2	usr_27.itx	/*27.2*
27.3	usr_27.itx	/*27.3*
27.4	usr_27.itx	/*27.4*
27.5	usr_27.itx	/*27.5*
27.6	usr_27.itx	/*27.6*
27.7	usr_27.itx	/*27.7*
27.8	usr_27.itx	/*27.8*
27.9	usr_27.itx	/*27.9*
28.1	usr_28.itx	/*28.1*
28.10	usr_28.itx	/*28.10*
28.2	usr_28.itx	/*28.2*
28.3	usr_28.itx	/*28.3*
28.4	usr_28.itx	/*28.4*
28.5	usr_28.itx	/*28.5*
28.6	usr_28.itx	/*28.6*
28.7	usr_28.itx	/*28.7*
28.8	usr_28.itx	/*28.8*
28.9	usr_28.itx	/*28.9*
29.1	usr_29.itx	/*29.1*
29.2	usr_29.itx	/*29.2*
29.3	usr_29.itx	/*29.3*
29.4	usr_29.itx	/*29.4*
29.5	usr_29.itx	/*29.5*
30.1	usr_30.itx	/*30.1*
30.2	usr_30.itx	/*30.2*

```

30.3    usr_30.itx      /*30.3*
30.4    usr_30.itx      /*30.4*
30.5    usr_30.itx      /*30.5*
30.6    usr_30.itx      /*30.6*
31.1    usr_31.itx      /*31.1*
31.2    usr_31.itx      /*31.2*
31.3    usr_31.itx      /*31.3*
31.4    usr_31.itx      /*31.4*
31.5    usr_31.itx      /*31.5*
32.1    usr_32.itx      /*32.1*
32.2    usr_32.itx      /*32.2*
32.3    usr_32.itx      /*32.3*
32.4    usr_32.itx      /*32.4*
40.1    usr_40.itx      /*40.1*
40.2    usr_40.itx      /*40.2*
40.3    usr_40.itx      /*40.3*
41.1    usr_41.itx      /*41.1*
41.10   usr_41.itx      /*41.10*
41.11   usr_41.itx      /*41.11*
41.12   usr_41.itx      /*41.12*
41.13   usr_41.itx      /*41.13*
41.14   usr_41.itx      /*41.14*
41.15   usr_41.itx      /*41.15*
41.16   usr_41.itx      /*41.16*
41.2    usr_41.itx      /*41.2*
41.3    usr_41.itx      /*41.3*
41.4    usr_41.itx      /*41.4*
41.5    usr_41.itx      /*41.5*
41.6    usr_41.itx      /*41.6*
41.7    usr_41.itx      /*41.7*
41.8    usr_41.itx      /*41.8*
41.9    usr_41.itx      /*41.9*
42      usr_42.itx      /*42*
42.1    usr_42.itx      /*42.1*
42.2    usr_42.itx      /*42.2*
42.3    usr_42.itx      /*42.3*
42.4    usr_42.itx      /*42.4*
43.1    usr_43.itx      /*43.1*
43.2    usr_43.itx      /*43.2*
44.1    usr_44.itx      /*44.1*
44.10   usr_44.itx      /*44.10*
44.11   usr_44.itx      /*44.11*
44.12   usr_44.itx      /*44.12*
44.2    usr_44.itx      /*44.2*
44.3    usr_44.itx      /*44.3*
44.4    usr_44.itx      /*44.4*
44.5    usr_44.itx      /*44.5*
44.6    usr_44.itx      /*44.6*
44.7    usr_44.itx      /*44.7*
44.8    usr_44.itx      /*44.8*
44.9    usr_44.itx      /*44.9*
45.1    usr_45.itx      /*45.1*
45.2    usr_45.itx      /*45.2*
45.3    usr_45.itx      /*45.3*
45.4    usr_45.itx      /*45.4*
45.5    usr_45.itx      /*45.5*
90.1    usr_90.itx      /*90.1*
90.2    usr_90.itx      /*90.2*
90.3    usr_90.itx      /*90.3*
90.4    usr_90.itx      /*90.4*
90.5    usr_90.itx      /*90.5*
:CompilerSet    usr_41.itx      /*:CompilerSet*
:browse-set     options.itx      /*:browse-set*
:exu    helphelp.itx      /*:exu*
:exusage    helphelp.itx      /*:exusage*
:fix    options.itx      /*:fix*
:fixdel    options.itx      /*:fixdel*
:h    helphelp.itx      /*:h*
:help    helphelp.itx      /*:help*
:helpf    helphelp.itx      /*:helpf*
:helpfind    helphelp.itx      /*:helpfind*
:helpg    helphelp.itx      /*:helpg*
:helpgrep    helphelp.itx      /*:helpgrep*

```

```

:helpt helphelp.itx /*:helpt*
:helptags helphelp.itx /*:helptags*
:lh helphelp.itx /*:lh*
:lhelpgrep helphelp.itx /*:lhelpgrep*
:mes message.itx /*:mes*
:messages message.itx /*:messages*
:opt options.itx /*:opt*
:options options.itx /*:options*
:se options.itx /*:se*
:set options.itx /*:set*
:set+= options.itx /*:set+=*
:set-! options.itx /*:set-!*
:set-& options.itx /*:set-&*
:set-&vi options.itx /*:set-&vi*
:set-&vim options.itx /*:set-&vim*
:set-= options.itx /*:set-=*
:set-args options.itx /*:set-args*
:set-browse options.itx /*:set-browse*
:set-default options.itx /*:set-default*
:set-inv options.itx /*:set-inv*
:set-termcap options.itx /*:set-termcap*
:set-verbose options.itx /*:set-verbose*
:set^= options.itx /*:set^=*
:set_env options.itx /*:set_env*
:setf options.itx /*:setf*
:setfiletype options.itx /*:setfiletype*
:setg options.itx /*:setg*
:setglobal options.itx /*:setglobal*
:setl options.itx /*:setl*
:setlocal options.itx /*:setlocal*
:syn-default-override usr_06.itx /*:syn-default-override*
:syn-manual usr_06.itx /*:syn-manual*
:syn-off usr_06.itx /*:syn-off*
:viu helphelp.itx /*:viu*
:viusage helphelp.itx /*:viusage*
<> intro.itx /*<>*
<A- intro.itx /*<A-*
<Bar> intro.itx /*<Bar>*
<Bslash> intro.itx /*<Bslash>*
<C- intro.itx /*<C-*
<CSI> intro.itx /*<CSI>*
<D- intro.itx /*<D-*
<EOL> intro.itx /*<EOL>*
<Enter> intro.itx /*<Enter>*
<Esc> intro.itx /*<Esc>*
<F1> helphelp.itx /*<F1>*
<Help> helphelp.itx /*<Help>*
<M- intro.itx /*<M-*
<Nul> intro.itx /*<Nul>*
<Return> intro.itx /*<Return>*
<S- intro.itx /*<S-*
<S-F1> intro.itx /*<S-F1>*
<character> intro.itx /*<character>*
<lt> intro.itx /*<lt>*
<xCSI> intro.itx /*<xCSI>*
ATTENTION usr_11.itx /*ATTENTION*
Aleph options.itx /*Aleph*
Bram intro.itx /*Bram*
C-editing tips.itx /*C-editing*
CTRL-\_CTRL-G intro.itx /*CTRL-\\_CTRL-G*
CTRL-\_CTRL-N intro.itx /*CTRL-\\_CTRL-N*
CTRL-{char} intro.itx /*CTRL-{char}*
Contents quickref.itx /*Contents*
E10 message.itx /*E10*
E12 message.itx /*E12*
E13 message.itx /*E13*
E139 message.itx /*E139*
E140 message.itx /*E140*
E141 message.itx /*E141*
E142 message.itx /*E142*
E149 helphelp.itx /*E149*
E150 helphelp.itx /*E150*
E151 helphelp.itx /*E151*

```

E152	helphelp.itx	/*E152*
E153	helphelp.itx	/*E153*
E154	helphelp.itx	/*E154*
E162	message.itx	/*E162*
E166	message.itx	/*E166*
E169	message.itx	/*E169*
E17	message.itx	/*E17*
E172	message.itx	/*E172*
E173	message.itx	/*E173*
E189	message.itx	/*E189*
E19	message.itx	/*E19*
E190	message.itx	/*E190*
E192	message.itx	/*E192*
E194	message.itx	/*E194*
E198	options.itx	/*E198*
E202	options.itx	/*E202*
E206	options.itx	/*E206*
E208	message.itx	/*E208*
E209	message.itx	/*E209*
E21	options.itx	/*E21*
E210	message.itx	/*E210*
E211	message.itx	/*E211*
E212	message.itx	/*E212*
E213	options.itx	/*E213*
E214	options.itx	/*E214*
E219	message.itx	/*E219*
E22	message.itx	/*E22*
E220	message.itx	/*E220*
E222	message.itx	/*E222*
E223	options.itx	/*E223*
E228	message.itx	/*E228*
E23	message.itx	/*E23*
E231	options.itx	/*E231*
E232	message.itx	/*E232*
E234	options.itx	/*E234*
E235	options.itx	/*E235*
E236	options.itx	/*E236*
E24	message.itx	/*E24*
E244	options.itx	/*E244*
E245	options.itx	/*E245*
E25	message.itx	/*E25*
E250	options.itx	/*E250*
E252	options.itx	/*E252*
E254	message.itx	/*E254*
E256	message.itx	/*E256*
E293	message.itx	/*E293*
E294	message.itx	/*E294*
E295	message.itx	/*E295*
E296	message.itx	/*E296*
E297	message.itx	/*E297*
E298	message.itx	/*E298*
E300	message.itx	/*E300*
E301	message.itx	/*E301*
E302	message.itx	/*E302*
E303	message.itx	/*E303*
E304	message.itx	/*E304*
E31	message.itx	/*E31*
E315	message.itx	/*E315*
E316	message.itx	/*E316*
E317	message.itx	/*E317*
E318	message.itx	/*E318*
E319	message.itx	/*E319*
E32	message.itx	/*E32*
E320	message.itx	/*E320*
E322	message.itx	/*E322*
E323	message.itx	/*E323*
E325	usr_ll.itx	/*E325*
E33	message.itx	/*E33*
E339	message.itx	/*E339*
E341	message.itx	/*E341*
E342	message.itx	/*E342*
E343	options.itx	/*E343*
E344	options.itx	/*E344*

E345	options.itx	/*E345*
E346	options.itx	/*E346*
E347	options.itx	/*E347*
E35	message.itx	/*E35*
E355	options.itx	/*E355*
E356	message.itx	/*E356*
E357	options.itx	/*E357*
E358	options.itx	/*E358*
E363	options.itx	/*E363*
E37	message.itx	/*E37*
E38	message.itx	/*E38*
E382	options.itx	/*E382*
E384	options.itx	/*E384*
E385	options.itx	/*E385*
E40	message.itx	/*E40*
E41	message.itx	/*E41*
E424	message.itx	/*E424*
E43	message.itx	/*E43*
E432	message.itx	/*E432*
E433	options.itx	/*E433*
E438	message.itx	/*E438*
E439	message.itx	/*E439*
E44	message.itx	/*E44*
E440	message.itx	/*E440*
E45	message.itx	/*E45*
E458	message.itx	/*E458*
E459	message.itx	/*E459*
E46	message.itx	/*E46*
E460	message.itx	/*E460*
E464	message.itx	/*E464*
E47	message.itx	/*E47*
E471	message.itx	/*E471*
E473	message.itx	/*E473*
E474	message.itx	/*E474*
E475	message.itx	/*E475*
E477	message.itx	/*E477*
E478	message.itx	/*E478*
E481	message.itx	/*E481*
E482	message.itx	/*E482*
E483	message.itx	/*E483*
E484	message.itx	/*E484*
E485	message.itx	/*E485*
E487	options.itx	/*E487*
E488	message.itx	/*E488*
E49	message.itx	/*E49*
E492	message.itx	/*E492*
E501	intro.itx	/*E501*
E513	options.itx	/*E513*
E518	options.itx	/*E518*
E519	options.itx	/*E519*
E520	options.itx	/*E520*
E521	options.itx	/*E521*
E522	options.itx	/*E522*
E523	options.itx	/*E523*
E524	options.itx	/*E524*
E525	options.itx	/*E525*
E526	options.itx	/*E526*
E527	options.itx	/*E527*
E528	options.itx	/*E528*
E529	options.itx	/*E529*
E530	options.itx	/*E530*
E531	options.itx	/*E531*
E533	options.itx	/*E533*
E534	options.itx	/*E534*
E535	options.itx	/*E535*
E536	options.itx	/*E536*
E537	options.itx	/*E537*
E538	options.itx	/*E538*
E539	options.itx	/*E539*
E540	options.itx	/*E540*
E541	options.itx	/*E541*
E542	options.itx	/*E542*
E543	options.itx	/*E543*

```

E544 options.itx /*E544*
E545 options.itx /*E545*
E546 options.itx /*E546*
E547 options.itx /*E547*
E548 options.itx /*E548*
E549 options.itx /*E549*
E550 options.itx /*E550*
E551 options.itx /*E551*
E552 options.itx /*E552*
E570 message.itx /*E570*
E589 options.itx /*E589*
E590 options.itx /*E590*
E591 options.itx /*E591*
E592 options.itx /*E592*
E593 options.itx /*E593*
E594 options.itx /*E594*
E595 options.itx /*E595*
E596 options.itx /*E596*
E597 options.itx /*E597*
E598 options.itx /*E598*
E599 options.itx /*E599*
E613 options.itx /*E613*
E617 options.itx /*E617*
E620 options.itx /*E620*
E661 helphelp.itx /*E661*
E670 helphelp.itx /*E670*
E676 options.itx /*E676*
E685 message.itx /*E685*
E72 message.itx /*E72*
E74 message.itx /*E74*
E757 options.itx /*E757*
E764 options.itx /*E764*
E765 options.itx /*E765*
E768 message.itx /*E768*
E77 message.itx /*E77*
E79 message.itx /*E79*
E80 message.itx /*E80*
E82 message.itx /*E82*
E821 options.itx /*E821*
E83 message.itx /*E83*
E834 options.itx /*E834*
E835 options.itx /*E835*
E846 options.itx /*E846*
E85 options.itx /*E85*
E854 options.itx /*E854*
E89 message.itx /*E89*
E90 message.itx /*E90*
E91 options.itx /*E91*
E92 message.itx /*E92*
E95 message.itx /*E95*
EX intro.itx /*EX*
Elvis intro.itx /*Elvis*
Ex intro.itx /*Ex*
Ex-mode intro.itx /*Ex-mode*
FAQ intro.itx /*FAQ*
ICCF uganda.itx /*ICCF*
Kibaale uganda.itx /*Kibaale*
Linux-backspace options.itx /*Linux-backspace*
Moolenaar intro.itx /*Moolenaar*
NetBSD-backspace options.itx /*NetBSD-backspace*
Normal intro.itx /*Normal*
Normal-mode intro.itx /*Normal-mode*
Nvi intro.itx /*Nvi*
Operator-pending intro.itx /*Operator-pending*
Operator-pending-mode intro.itx /*Operator-pending-mode*
Posix intro.itx /*Posix*
Q intro.itx /*Q*
Q_ab quickref.itx /*Q_ab*
Q_ac quickref.itx /*Q_ac*
Q_ai quickref.itx /*Q_ai*
Q_bu quickref.itx /*Q_bu*
Q_ce quickref.itx /*Q_ce*
Q_ch quickref.itx /*Q_ch*

```



```

Q_cm      quickref.itx      /*Q_cm*
Q_co      quickref.itx      /*Q_co*
Q_ct      help.itx          /*Q_ct*
Q_de      quickref.itx      /*Q_de*
Q_di      quickref.itx      /*Q_di*
Q_ed      quickref.itx      /*Q_ed*
Q_et      quickref.itx      /*Q_et*
Q_ex      quickref.itx      /*Q_ex*
Q_fl      quickref.itx      /*Q_fl*
Q_fo      quickref.itx      /*Q_fo*
Q_gu      quickref.itx      /*Q_gu*
Q_in      quickref.itx      /*Q_in*
Q_km      quickref.itx      /*Q_km*
Q_lr      quickref.itx      /*Q_lr*
Q_ma      quickref.itx      /*Q_ma*
Q_op      quickref.itx      /*Q_op*
Q_pa      quickref.itx      /*Q_pa*
Q_qf      quickref.itx      /*Q_qf*
Q_ra      quickref.itx      /*Q_ra*
Q_re      quickref.itx      /*Q_re*
Q_sc      quickref.itx      /*Q_sc*
Q_si      quickref.itx      /*Q_si*
Q_ss      quickref.itx      /*Q_ss*
Q_st      quickref.itx      /*Q_st*
Q_sy      quickref.itx      /*Q_sy*
Q_ta      quickref.itx      /*Q_ta*
Q_tm      quickref.itx      /*Q_tm*
Q_to      quickref.itx      /*Q_to*
Q_ud      quickref.itx      /*Q_ud*
Q_ur      quickref.itx      /*Q_ur*
Q_vc      quickref.itx      /*Q_vc*
Q_vi      quickref.itx      /*Q_vi*
Q_vm      quickref.itx      /*Q_vm*
Q_wi      quickref.itx      /*Q_wi*
Q_wq      quickref.itx      /*Q_wq*
READMEit.txt      READMEit.txt      /*READMEit.txt*
Tab        intro.itx          /*Tab*
Uganda     uganda.itx         /*Uganda*
Vi          intro.itx          /*Vi*
W10        message.itx        /*W10*
W11        message.itx        /*W11*
W12        message.itx        /*W12*
W13        message.itx        /*W13*
W14        message.itx        /*W14*
W16        message.itx        /*W16*
WWW        intro.itx          /*WWW*
X11        options.itx        /*X11*
Y2K        intro.itx          /*Y2K*
[count]    intro.itx          /*[count]*
[quotex]   intro.itx          /*[quotex]*
add-filetype-plugin      usr_05.itx      /*add-filetype-plugin*
add-global-plugin        usr_05.itx      /*add-global-plugin*
add-local-help           usr_05.itx      /*add-local-help*
add-option-flags         options.itx     /*add-option-flags*
add-plugin                usr_05.itx     /*add-plugin*
after-directory          options.itx     /*after-directory*
aleph                    options.itx     /*aleph*
alt                       intro.itx      /*alt*
arg-functions            usr_41.itx       /*arg-functions*
arglist-quit            usr_07.itx       /*arglist-quit*
author                   intro.itx       /*author*
auto-setting            options.itx      /*auto-setting*
autocmd-<>                tips.itx        /*autocmd-<>*
backslash               intro.itx        /*backslash*
backspace               intro.itx        /*backspace*
bars                    help.itx         /*bars*
beep                    options.itx      /*beep*
bitwise-function        usr_41.itx       /*bitwise-function*
blowfish                options.itx      /*blowfish*
book                    intro.itx        /*book*
bookmark                usr_03.itx       /*bookmark*
boolean                 options.itx      /*boolean*
buffer-functions        usr_41.itx       /*buffer-functions*

```

```

bug-reports      intro.itx          /*bug-reports*
bugreport.vim    intro.itx          /*bugreport.vim*
bugs             intro.itx          /*bugs*
c_CTRL-\_CTRL-G intro.itx          /*c_CTRL-\_CTRL-G*
c_CTRL-\_CTRL-N intro.itx          /*c_CTRL-\_CTRL-N*
carriage-return intro.itx          /*carriage-return*
change-name      tips.itx           /*change-name*
charity uganda.itx /*charity*
clipboard-autoselect options.itx    /*clipboard-autoselect*
clipboard-autoselectml options.itx /*clipboard-autoselectml*
clipboard-autoselectplus options.itx /*clipboard-autoselectplus*
clipboard-exclude options.itx      /*clipboard-exclude*
clipboard-html   options.itx      /*clipboard-html*
clipboard-unnamed options.itx      /*clipboard-unnamed*
clipboard-unnamedplus options.itx /*clipboard-unnamedplus*
collapse         tips.itx          /*collapse*
command-line-functions usr_41.itx    /*command-line-functions*
command-mode      intro.itx         /*command-mode*
completion-functions usr_41.itx     /*completion-functions*
connection-refused message.itx      /*connection-refused*
control intro.itx /*control*
copying uganda.itx /*copying*
copyright         uganda.itx        /*copyright*
count             intro.itx         /*count*
count-bytes       tips.itx          /*count-bytes*
count-items       tips.itx          /*count-items*
cpo-!             options.itx       /*cpo-!*
cpo-#             options.itx       /*cpo-#*
cpo-$             options.itx       /*cpo-$*
cpo-%             options.itx       /*cpo-%*
cpo-&             options.itx       /*cpo-&*
cpo-+             options.itx       /*cpo-+*
cpo--             options.itx       /*cpo--*
cpo-.             options.itx       /*cpo-.*
cpo-/             options.itx       /*cpo-/*
cpo-;             options.itx       /*cpo-;*
cpo-<             options.itx       /*cpo-<*
cpo->             options.itx       /*cpo->*
cpo-A             options.itx       /*cpo-A*
cpo-B             options.itx       /*cpo-B*
cpo-C             options.itx       /*cpo-C*
cpo-D             options.itx       /*cpo-D*
cpo-E             options.itx       /*cpo-E*
cpo-F             options.itx       /*cpo-F*
cpo-H             options.itx       /*cpo-H*
cpo-I             options.itx       /*cpo-I*
cpo-J             options.itx       /*cpo-J*
cpo-K             options.itx       /*cpo-K*
cpo-L             options.itx       /*cpo-L*
cpo-M             options.itx       /*cpo-M*
cpo-O             options.itx       /*cpo-O*
cpo-P             options.itx       /*cpo-P*
cpo-R             options.itx       /*cpo-R*
cpo-S             options.itx       /*cpo-S*
cpo-W             options.itx       /*cpo-W*
cpo-X             options.itx       /*cpo-X*
cpo-Z             options.itx       /*cpo-Z*
cpo-\             options.itx       /*cpo-\*
cpo-a             options.itx       /*cpo-a*
cpo-b             options.itx       /*cpo-b*
cpo-bar           options.itx       /*cpo-bar*
cpo-c             options.itx       /*cpo-c*
cpo-d             options.itx       /*cpo-d*
cpo-e             options.itx       /*cpo-e*
cpo-f             options.itx       /*cpo-f*
cpo-g             options.itx       /*cpo-g*
cpo-i             options.itx       /*cpo-i*
cpo-j             options.itx       /*cpo-j*
cpo-k             options.itx       /*cpo-k*
cpo-l             options.itx       /*cpo-l*
cpo-m             options.itx       /*cpo-m*
cpo-n             options.itx       /*cpo-n*
cpo-o             options.itx       /*cpo-o*

```

```

cpo-p    options.itx      /*cpo-p*
cpo-q    options.itx      /*cpo-q*
cpo-r    options.itx      /*cpo-r*
cpo-s    options.itx      /*cpo-s*
cpo-star options.itx      /*cpo-star*
cpo-t    options.itx      /*cpo-t*
cpo-u    options.itx      /*cpo-u*
cpo-v    options.itx      /*cpo-v*
cpo-w    options.itx      /*cpo-w*
cpo-x    options.itx      /*cpo-x*
cpo-y    options.itx      /*cpo-y*
cpo-{    options.itx      /*cpo-{*
credits  intro.itx        /*credits*
crontab  options.itx      /*crontab*
ctrl     intro.itx        /*ctrl*
cursor-blinking options.itx /*cursor-blinking*
cursor-down intro.itx     /*cursor-down*
cursor-functions usr_41.itx /*cursor-functions*
cursor-left  intro.itx     /*cursor-left*
cursor-right intro.itx     /*cursor-right*
cursor-up    intro.itx     /*cursor-up*
cursor_down  intro.itx     /*cursor_down*
cursor_left  intro.itx     /*cursor_left*
cursor_right intro.itx     /*cursor_right*
cursor_up    intro.itx     /*cursor_up*
date-functions usr_41.itx   /*date-functions*
dec-mouse    options.itx   /*dec-mouse*
definitions  intro.itx     /*definitions*
dict-functions usr_41.itx   /*dict-functions*
distribute-script usr_41.itx /*distribute-script*
distribution  intro.itx     /*distribution*
doc-file-list help.itx     /*doc-file-list*
donate        uganda.itx    /*donate*
download      intro.itx     /*download*
edit-no-break usr_25.itx    /*edit-no-break*
emacs-keys    tips.itx      /*emacs-keys*
end           intro.itx     /*end*
error-messages message.itx /*error-messages*
errors        message.itx   /*errors*
escape        intro.itx     /*escape*
ex:           options.itx   /*ex:*
expand-env    options.itx   /*expand-env*
expand-environment-var options.itx /*expand-environment-var*
faq           intro.itx     /*faq*
file-functions usr_41.itx   /*file-functions*
filetype-plugin usr_43.itx  /*filetype-plugin*
find-manpage  usr_12.itx    /*find-manpage*
find-replace  usr_10.itx    /*find-replace*
float-functions usr_41.itx  /*float-functions*
folding-functions usr_41.itx /*folding-functions*
format-bullet-list tips.itx /*format-bullet-list*
formfeed      intro.itx     /*formfeed*
friendship    intro.itx     /*friendship*
frombook      usr_01.itx     /*frombook*
ftplugin      usr_41.itx     /*ftplugin*
ftplugin-name  usr_05.itx    /*ftplugin-name*
ftplugin-special usr_41.itx /*ftplugin-special*
ftplugins     usr_05.itx     /*ftplugins*
function-key   intro.itx     /*function-key*
function-list  usr_41.itx    /*function-list*
function_key   intro.itx     /*function_key*
g:colors_name  options.itx   /*g:colors_name*
g<            message.itx    /*g<*
gQ            intro.itx     /*gQ*
global-local  options.itx    /*global-local*
greek         options.itx    /*greek*
gross-national-happiness intro.itx /*gross-national-happiness*
gui-functions  usr_41.itx     /*gui-functions*
guifontwide_gtk2 options.itx /*guifontwide_gtk2*
guifontwide_win_mbyte options.itx /*guifontwide_win_mbyte*
guioptions_a   options.itx   /*guioptions_a*
gzip-helpfile  tips.itx      /*gzip-helpfile*
help           helphelp.itx  /*help*

```

```

help-context      help.itx          /*help-context*
help-summary      usr_02.itx         /*help-summary*
help-tags         tags 1
help-translated   helphelp.itx      /*help-translated*
help-writing      helphelp.itx      /*help-writing*
help-xterm-window helphelp.itx      /*help-xterm-window*
help.txt          help.itx          /*help.txt*
helphelp          helphelp.itx      /*helphelp*
helphelp.txt      helphelp.itx      /*helphelp.txt*
hex-editing       tips.itx          /*hex-editing*
hidden-options    options.itx       /*hidden-options*
highlighting-functions usr_41.itx    /*highlighting-functions*
history-functions usr_41.itx        /*history-functions*
hit-enter         message.itx       /*hit-enter*
hit-enter-prompt  message.itx       /*hit-enter-prompt*
hit-return        message.itx       /*hit-return*
hijkl            usr_02.itx         /*hijkl*
home             intro.itx         /*home*
how-do-i         howto.itx         /*how-do-i*
how-to           howto.itx         /*how-to*
howdoi           howto.itx         /*howdoi*
howto            howto.itx         /*howto*
howto.txt        howto.itx         /*howto.txt*
i_<F1>           helphelp.itx      /*i_<F1>*
i_<Help>         helphelp.itx      /*i_<Help>*
i_CTRL-Z         options.itx       /*i_CTRL-Z*
i_CTRL-\_CTRL-G intro.itx         /*i_CTRL-\_CTRL-G*
i_CTRL-\_CTRL-N intro.itx         /*i_CTRL-\_CTRL-N*
i_esc            intro.itx         /*i_esc*
iccf             uganda.itx        /*iccf*
iccf-donations   uganda.itx        /*iccf-donations*
ident-search     tips.itx          /*ident-search*
install          usr_90.itx        /*install*
install-home     usr_90.itx        /*install-home*
interactive-functions usr_41.itx    /*interactive-functions*
internet         intro.itx         /*internet*
intro            intro.itx         /*intro*
intro.txt        intro.itx         /*intro.txt*
jsbterm-mouse    options.itx       /*jsbterm-mouse*
kcc             uganda.itx        /*kcc*
key-codes        intro.itx         /*key-codes*
key-notation     intro.itx         /*key-notation*
keycodes         intro.itx         /*keycodes*
keypad-0         intro.itx         /*keypad-0*
keypad-9         intro.itx         /*keypad-9*
keypad-divide    intro.itx         /*keypad-divide*
keypad-end       intro.itx         /*keypad-end*
keypad-enter     intro.itx         /*keypad-enter*
keypad-home      intro.itx         /*keypad-home*
keypad-minus     intro.itx         /*keypad-minus*
keypad-multiply  intro.itx         /*keypad-multiply*
keypad-plus      intro.itx         /*keypad-plus*
keypad-point     intro.itx         /*keypad-point*
lcs-conceal      options.itx       /*lcs-conceal*
lcs-eol          options.itx       /*lcs-eol*
lcs-extends      options.itx       /*lcs-extends*
lcs-nbsp         options.itx       /*lcs-nbsp*
lcs-precedes     options.itx       /*lcs-precedes*
lcs-tab          options.itx       /*lcs-tab*
lcs-trail        options.itx       /*lcs-trail*
license          uganda.itx        /*license*
linefeed         intro.itx         /*linefeed*
list-functions   usr_41.itx        /*list-functions*
local-additions  help.itx          /*local-additions*
local-options    options.itx       /*local-options*
love            intro.itx         /*love*
mail-list        intro.itx         /*mail-list*
maillist         intro.itx         /*maillist*
maillist-archive intro.itx         /*maillist-archive*
manual-copyright usr_01.itx        /*manual-copyright*
map-backtick     tips.itx          /*map-backtick*
map-self-destroy tips.itx          /*map-self-destroy*
mapping-functions usr_41.itx        /*mapping-functions*

```

```

mark-functions  usr_41.itx      /*mark-functions*
match-parens    tips.itx       /*match-parens*
matchit-install usr_05.itx     /*matchit-install*
message-history message.itx    /*message-history*
message.txt     message.itx    /*message.txt*
messages        message.itx    /*messages*
meta            intro.itx      /*meta*
mode-Ex         intro.itx      /*mode-Ex*
mode-switching  intro.itx      /*mode-switching*
modeline        options.itx    /*modeline*
modeline-local  options.itx    /*modeline-local*
modeline-version options.itx   /*modeline-version*
more-prompt     message.itx    /*more-prompt*
movement        intro.itx      /*movement*
netterm-mouse   options.itx    /*netterm-mouse*
news            intro.itx      /*news*
nome_file_help.txt helphelp.itx /*nome_file_help.txt*
not-compatible  usr_01.itx     /*not-compatible*
notation        intro.itx      /*notation*
number_relativenumber options.itx /*number_relativenumber*
octal-nrformats options.itx    /*octal-nrformats*
online-help     helphelp.itx   /*online-help*
option-backslash options.itx   /*option-backslash*
option-list     quickref.itx    /*option-list*
option-summary  options.itx    /*option-summary*
option-window   options.itx    /*option-window*
options          options.itx    /*options*
optwin          options.itx    /*optwin*
opzioni.txt     options.itx    /*opzioni.txt*
page-down       intro.itx      /*page-down*
page-up         intro.itx      /*page-up*
page_down       intro.itx      /*page_down*
page_up         intro.itx      /*page_up*
pager           message.itx    /*pager*
peace           intro.itx      /*peace*
pkzip           options.itx    /*pkzip*
plugin          usr_05.itx     /*plugin*
plugin-filetype usr_41.itx     /*plugin-filetype*
plugin-special  usr_41.itx     /*plugin-special*
press-enter     message.itx    /*press-enter*
press-return    message.itx    /*press-return*
pronounce       intro.itx      /*pronounce*
pterm-mouse     options.itx    /*pterm-mouse*
quickfix-functions usr_41.itx /*quickfix-functions*
quickref        quickref.itx   /*quickref*
quickref.txt    quickref.itx   /*quickref.txt*
quotecommandquote intro.itx   /*quotecommandquote*
ref             intro.itx      /*ref*
reference        intro.itx      /*reference*
reference_toc    help.itx       /*reference_toc*
register         sponsor.itx    /*register*
register-faq     sponsor.itx    /*register-faq*
remove-option-flags options.itx /*remove-option-flags*
rename-files     tips.itx       /*rename-files*
restore-cursor   usr_05.itx     /*restore-cursor*
restore-position tips.itx       /*restore-position*
script           usr_41.itx     /*script*
scroll-insert    tips.itx       /*scroll-insert*
scroll-smooth    tips.itx       /*scroll-smooth*
send-money       sponsor.itx    /*send-money*
server-functions usr_41.itx     /*server-functions*
set-option       options.itx    /*set-option*
sgr-mouse        options.itx    /*sgr-mouse*
shell-window     tips.itx       /*shell-window*
shift            intro.itx      /*shift*
space            intro.itx      /*space*
speed-up         tips.itx       /*speed-up*
spell-functions  usr_41.itx     /*spell-functions*
sponsor          sponsor.itx    /*sponsor*
sponsor-faq      sponsor.itx    /*sponsor-faq*
sponsor.txt      sponsor.itx    /*sponsor.txt*
standard-plugin  usr_05.itx     /*standard-plugin*
standard-plugin-list help.itx   /*standard-plugin-list*

```

```

string-functions      usr_41.itx      /*string-functions*
subscribe-maillist    intro.itx      /*subscribe-maillist*
swap-exists-choices  usr_11.itx      /*swap-exists-choices*
syntax-functions      usr_41.itx      /*syntax-functions*
syntax-printing      usr_06.itx      /*syntax-printing*
sys-file-list        help.itx      /*sys-file-list*
system-functions      usr_41.itx      /*system-functions*
tab      intro.itx      /*tab*
text-functions      usr_41.itx      /*text-functions*
time-functions      usr_41.itx      /*time-functions*
tips      tips.itx      /*tips*
tips.txt      tips.itx      /*tips.txt*
toggle      options.itx      /*toggle*
tutor      usr_01.itx      /*tutor*
type-mistakes      tips.itx      /*type-mistakes*
typecorr-settings      usr_41.itx      /*typecorr-settings*
typecorr.txt      usr_41.itx      /*typecorr.txt*
uganda      uganda.itx      /*uganda*
uganda.txt      uganda.itx      /*uganda.txt*
undo_ftplugin      usr_41.itx      /*undo_ftplugin*
urxvt-mouse      options.itx      /*urxvt-mouse*
use-cpo-save      usr_41.itx      /*use-cpo-save*
useful-mappings      tips.itx      /*useful-mappings*
usenet      intro.itx      /*usenet*
user-manual      usr_toc.itx      /*user-manual*
using-<Plug>      usr_41.itx      /*using-<Plug>*
using-xxd      tips.itx      /*using-xxd*
usr_01.txt      usr_01.itx      /*usr_01.txt*
usr_02.txt      usr_02.itx      /*usr_02.txt*
usr_03.txt      usr_03.itx      /*usr_03.txt*
usr_04.txt      usr_04.itx      /*usr_04.txt*
usr_05.txt      usr_05.itx      /*usr_05.txt*
usr_06.txt      usr_06.itx      /*usr_06.txt*
usr_07.txt      usr_07.itx      /*usr_07.txt*
usr_08.txt      usr_08.itx      /*usr_08.txt*
usr_09.txt      usr_09.itx      /*usr_09.txt*
usr_10.txt      usr_10.itx      /*usr_10.txt*
usr_11.txt      usr_11.itx      /*usr_11.txt*
usr_12.txt      usr_12.itx      /*usr_12.txt*
usr_20.txt      usr_20.itx      /*usr_20.txt*
usr_21.txt      usr_21.itx      /*usr_21.txt*
usr_22.txt      usr_22.itx      /*usr_22.txt*
usr_23.txt      usr_23.itx      /*usr_23.txt*
usr_24.txt      usr_24.itx      /*usr_24.txt*
usr_25.txt      usr_25.itx      /*usr_25.txt*
usr_26.txt      usr_26.itx      /*usr_26.txt*
usr_27.txt      usr_27.itx      /*usr_27.txt*
usr_28.txt      usr_28.itx      /*usr_28.txt*
usr_29.txt      usr_29.itx      /*usr_29.txt*
usr_30.txt      usr_30.itx      /*usr_30.txt*
usr_31.txt      usr_31.itx      /*usr_31.txt*
usr_32.txt      usr_32.itx      /*usr_32.txt*
usr_40.txt      usr_40.itx      /*usr_40.txt*
usr_41.txt      usr_41.itx      /*usr_41.txt*
usr_42.txt      usr_42.itx      /*usr_42.txt*
usr_43.txt      usr_43.itx      /*usr_43.txt*
usr_44.txt      usr_44.itx      /*usr_44.txt*
usr_45.txt      usr_45.itx      /*usr_45.txt*
usr_90.txt      usr_90.itx      /*usr_90.txt*
usr_toc.txt      usr_toc.itx      /*usr_toc.txt*
v_CTRL-\_CTRL-G      intro.itx      /*v_CTRL-\_CTRL-G*
v_CTRL-\_CTRL-N      intro.itx      /*v_CTRL-\_CTRL-N*
var-functions      usr_41.itx      /*var-functions*
various-functions      usr_41.itx      /*various-functions*
vi      intro.itx      /*vi*
vi:      options.itx      /*vi:*
vim-announce      intro.itx      /*vim-announce*
vim-dev      intro.itx      /*vim-dev*
vim-mac      intro.itx      /*vim-mac*
vim-modes      intro.itx      /*vim-modes*
vim-modes-intro      intro.itx      /*vim-modes-intro*
vim-multibyte      intro.itx      /*vim-multibyte*
vim-script-intro      usr_41.itx      /*vim-script-intro*

```



```

vim:      options.itx      /*vim:*
vimdev    intro.itx       /*vimdev*
vimfiles  options.itx     /*vimfiles*
viminfo-! options.itx     /*viminfo-!*
viminfo-% options.itx     /*viminfo-%*
viminfo-' options.itx     /*viminfo-'*
viminfo-/ options.itx     /*viminfo-\/*
viminfo-: options.itx     /*viminfo-:*
viminfo-< options.itx     /*viminfo-<*
viminfo-@ options.itx     /*viminfo-@*
viminfo-c options.itx     /*viminfo-c*
viminfo-f options.itx     /*viminfo-f*
viminfo-h options.itx     /*viminfo-h*
viminfo-n options.itx     /*viminfo-n*
viminfo-quote options.itx /*viminfo-quote*
viminfo-r options.itx     /*viminfo-r*
viminfo-s options.itx     /*viminfo-s*
vimrc-filetype usr_05.itx /*vimrc-filetype*
vimrc-intro    usr_05.itx /*vimrc-intro*
vimrc_example.vim    usr_05.itx /*vimrc_example.vim*
vimtutor      usr_01.itx     /*vimtutor*
vote-for-features    sponsor.itx /*vote-for-features*
votes-counted  sponsor.itx /*votes-counted*
window-contents intro.itx    /*window-contents*
window-functions    usr_41.itx /*window-functions*
window-size-functions    usr_41.itx /*window-size-functions*
wrap-off           intro.itx /*wrap-off*
write-compiler-plugin    usr_41.itx /*write-compiler-plugin*
write-filetype-plugin    usr_41.itx /*write-filetype-plugin*
write-library-script     usr_41.itx /*write-library-script*
write-local-help         usr_41.itx /*write-local-help*
write-plugin            usr_41.itx /*write-plugin*
write-plugin-quickload  usr_41.itx /*write-plugin-quickload*
www                    intro.itx /*www*
xterm-mouse            options.itx /*xterm-mouse*
xterm-save-screen      tips.itx /*xterm-save-screen*
xterm-screens          tips.itx /*xterm-screens*
year-2000              intro.itx /*year-2000*
your-runtime-dir       usr_43.itx /*your-runtime-dir*
{Visual}               intro.itx /*{Visual}*
{char1-char2}          intro.itx /*{char1-char2}*
{motion}               intro.itx /*{motion}*
{subject}              helphelp.itx /*{subject}*
{}                     intro.itx /*{}*

```